

I-DRILL PICO

Mașină de înșurubat 3,6 V Li-ion

Tip: MAS 36 I-P

cod: 5450410

i-drill
meister M pico



Conținutul pachetului

Mașina de înșurubat
Alimentator
Încărcător
22 capete de șurubelniță
1 prelungitor magnetic
3 burghie
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Motor 3,6 V
Baterie 3,6 V/1300 mAh Li-ion
Tip alimentator XR-DC060300
Alimentare. 220-240 V~/50-60 Hz/6 W
Încărcare. 6 V/300 mA
Durata încărcării 3-5 h
Turația n0 = 180/min
Cuplu 3.0 Nm
Iluminatul: LED
(Codificare laser: 1M)

I-DRILL

Mașină de înșurubat și găurit

Tip: MAS 12 I

Cod: 5450420

i-drill
meister M



Conținutul pachetului

Mașină de înșurubat și găurit
1 Baterie
Încărcător
Port scule
1 bit de înșurubat
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Motor 12 V
Turația în gol
n0-Lo = 0-350min-1
n0-Hi = 0-1200 min-1
Moment torsiune 10/25 Nm
Diametru maxim la burghiu
în lemn 20 mm
în oțel 8 mm
Diametru maxim la șurub 8 mm
Mandrina 0,8-10 mm
Baterie 12 V-.../1300 mAh/Li-Ion
Încărcător Typ CHP090027
IN: 230 V~/50 Hz/48W
OUT: 12V-.../3,0A
Durata încărcării ca. 30 min

I-DRILL

meister **M** CRAFT

Mașină de înșurubat și găurit

Tip: MAS 12 IB

Cod: 5450480



Continutul pachetului

Mașină de înșurubat și găurit

1 Baterie

Încărcător

Port scule

1 bit de înșurubat

Manual de utilizare

Certificat de garanție

Date tehnice

Motor 12 V

Turația în gol

n0-Lo = 0-350min-1

n0-Hi = 0-1200 min-1

Moment torsiune 10/25 Nm

Diametru maxim la burghiu

în lemn 20 mm

în oțel 8 mm

Diametru maxim la șurub 8 mm

Mandrina 0,8–10 mm

Bateria 12 V.../1300 mAh/Li-Ion

Încărcător Typ CHP090027

IN: 230 V~/50 Hz/48W

OUT: 12V.../3,0A

Durata încărcării ca. 30 min

M-Craft

meister **M** CRAFT

Mașina de înșurubat 3,6V Li Ion

Tip: MAS 36B-LIO

Cod: 5450030



Continutul pachetului

Mașina de înșurubat

Încărcător

Valiză

Certificat de garanție

31 capete de șurubelniță

1 prelungitor magnetic

1 Adaptor 1/4"

Date tehnice

Motor 3,6 V

Baterie 3,6 V/1300 mAh LiIon

Adaptor tip XR-DC 060 300

In. 220-240 V~,

50/60 Hz, 7 W

Out. 6 V — /300 mA

Durata încărcării 3–5 h

Rotația n0 = 180/min

Cuplu 3,5 Nm

M-CRAFT

meister **M** CRAFT

Mașină de înșurubat și găurit 14V 2baterii
Típ.MAS 144-22 D
Cod: 5451130



Continutul pachetului

Mașină de înșurubat și găurit
2 x Baterii
Încărcător
1 bit de înșurubat
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Motor 14,4 V
Turația la mers în gol
n0-1 = 0-440min-1
n0-2 = 0-1150 min-1
Diametrul maxim
de găurit
- în lemn 15 mm
- în oțel 10 mm
Diametru maxim de șurub. 8 mm
Mandrina 0,8-10mm
Bateria 14,4 V-.../1500 mAh
Încărcător Typ XR-DC 1000
In: 200-240V~/50Hz/250mA
Out: 200-240V~/50Hz/250mA
Durata încărcării ca. 60 min

M-craft

meister **M** CRAFT

Mașina de înșurubat la construcții uscate
Típ:MMTS 710 E
Cod: 5451610



Continutul pachetului

Mașina de înșurubat
1 Bit
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Alimentare 230 V~/50 Hz
Puterea 710 W
Turația n0: 0-2500 min
Cablul alimentare 250 cm
Prinderea șculei. 6,35 mm/1/4" hexagonal
Masa 1,8 kg

M-craft



Rotopercutor 710W

Tip:MSB 710 E

Cod: 5452160



Continutul pachetului

Mașina de găurit
Mâner
1 tijă pt reglat adâncimea
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Alimentare 230 V~/50 Hz
Puterea 710 W
Turația n0: 0–2600 min
Nr. percuții n0 : 0–38400 min
Flanșa-ø 43 mm
Filet mandrină 1/2" x 20 UNF
Burghiu Ø max. 13 mm
Beton 13 mm
Metal 13 mm
Lemn 32 mm
Cablul alimentare 250 cm
Masa 2,3 kg

M-craft



Rotopercutor cu 2 viteze 1050W

Tip:MSB 1050 E

Cod: 5452360



Continutul pachetului

Mașina de găurit
Mâner
1 tijă pt reglat adâncimea
1 port cheie de mandrină
Valiză
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Alimentare 230V~/50Hz
Putere 1050 W
Turația n0 1) 0–1200 min
2) 0–2880 min
Nr. percuții 1) 0–19200 min
2) 0–46080 min
Flanșa-ø 43 mm
Filet mandrină 1/2" x 20 UNF
Mandrina 1,5–13 mm

M-craft

meister **M** CRAFT

Rotopercutor pneumatic cu 5 funcții

Tip:MPMB 900 P

Cod: 5452900



Continutul pachetului

Mașina
Mâner
Mandrină cu cheie
2 Dălți
3 burghie SDS
Cheie mandrină
Limitator adâncime
Valiză
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Alimentare 230 V~/50 Hz

Putere 900W

Turația în gol n0 1: 0–1200 min

n0 2: 0–2600 min

Nr. percuții

(fără sarcină) n0: 4500 min/2,6 J

Flanșa-ø 43mm

M-craft

meister **M** CRAFT

Demolator 1500W

Tip:MAH 1500 P

Cod: 5452950



Continutul pachetului

1 Demolator cu mâner
1 Daltă ascuțită
1 Daltă plată
1 Vaselină angrenaj
1 Cheiept dop
Manual de utilizare
Certificat de garanție
Valiză

Date tehnice

Alimentare 230 V~/50 Hz

Puterea 1500 W

Nr. percuții n0: 900–1800 min

Energia de lovire 25 Joule

Cablu alimentare 200 cm

M-craft

meister **M** CRAFT

Polizor unghiular ø 115 650W

Tip:MWS 650

Cod: 5455060



Continutul pachetului

Polizor unghiular cu mâner

Apărător disc

1 Cheie

2 Perii (cărbune) rezervă

Manual de utilizare

Certificat de garanție

Date tehnice

Alimentare 230 V~/50 Hz

Puterea 650 W

Turația în gol :n0 = 11000 min

Clasa izolație 1

Diametru disc max. Ø 115 mm

Filet prindere :_ M 14

Cablu alimentare: 300 cm

Masa: 2,15 Kg

M-craft

meister **M** CRAFT

Polizor unghiular ø 125 900W

Tip:MWS 900

Cod: 5455160



Continutul pachetului

Polizor unghiular cu mâner

Apărător disc

1 Cheie

2 Perii (cărbune) rezervă

Manual de utilizare

Certificat de garanție

Date tehnice

Alimentare 230 V~/50 Hz

Puterea 900 W

Turația:n0 = 11000 min

Clasa izolație 1

Diametru disc max. Ø 125 mm

Filet prindere :_ M 14

Cablu alimentare: 300 cm

Masa: 2,35 kg

M-craft

meister **M** CRAFT

Pistol aer cald 2000W

Tip:MHLP 2000

Cod: 5460620



Continutul pachetului

Pistol aer cald
4 diuze
1 răzuitor
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Alimentare 230 V~/50 Hz
Puterea Pmax.= 2000 W
Temperatura: 400 °C / 900 W
600°C / 2000 W
Puterea
Cablu 300 cm
Masa 0,9 kg

M-craft

meister **M** CRAFT

Amestecător cu 2 viteze

Tip:MHRW 1200


Cod: 5451910

Accesorii:

Cod: 4335360 ø 100 x 590

4335460 ø 105 x 590

4335430 ø 120 x 600



Continutul pachetului

1 Mașină de amestecat
1 set accesorii, 2-piese
Manual de utilizare
Certificat de garanție



Date tehnice

Tensiune alimentare 230 V~/50 Hz
Puterea 1200 W
Turația n0 I) 100–400 min
II) 150–700 min
Sistem de prindere M 14
Capacitate de amestecare max. 65 l
Diametrul maxim al amestecătorului ø 140 mm

M-craft

meister **M** CRAFT

Ferăstrău multifuncțional 800W

Tip:MMS 800 E

Cod: 5454210



Continutul pachetului

1 Ferăstrău
2 lame 150 mm pentru lemn
1 lamă 150 mm pentru metale
1 lamă 235 mm pentru lemn
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Alimentare 230 V~/50 Hz
Puterea 800 W
Nr. curse în gol n0 = 0 –2700 min
lungimea cursei 20 mm
Lățime de tăiere
- în lemn 200 mm
- în metal 12 mm
- aluminiu 25 mm
Masa 3,4 kg
Cablul alimentare 250 cm
Clasa de izolație II

M-craft

meister **M** CRAFT

Ferăstrău pendular cu laser

Tip:MPS 800 E-L

Cod: 5453380



Continutul pachetului

1 Ferăstrău
1 Dispozitiv pt tăiat paralel
1 Racord aspirator
1 Lamă de ferăstrău
1 Cheie imbus
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Tensiune alimentare 230 V~/50 Hz
Puterea 800 W
Nr. curse în gol: n0 = 0–3000 min-1
Lungimea cursei: 18 mm
Tăiere în unghi 2 x 0–45°
Cablul alimentare 200 cm

M-craft

meister **M** CRAFT

Aspirator de atelier Vac Booster (umed și uscat)

Tip: MVB 1000

Cod: 5465000



Continutul pachetului

Aspirator
A 1 tub flexibil, 180 cm
B 1 Accesoriu pentru podea
C 1 Accesoriu pentru rosturi
D 1 filtru din burete
E 1 filtru textil reutilizabil
F 1 perie rotundă
G 3 prelungitoare 347 mm, ø 32 mm
H 1 accesoriu pentru mașină
I 6 set diferite accesorii
J 1 săculeț
4 role
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Tensiune alimentare 230 V~/50 Hz
Puterea 1000 W
Volumul rezervorului 10 l
Vacum 12 kpa/120 mbar
Diametru tub 32 mm
Cablul alimentare 4 m

M-craft

meister **M** CRAFT

Mașină mică de găurit

Tip: MKB 160 E

Cod: 5450620



Continutul pachetului

Mașină mică de găurit
Suport
4 bușe elastice
1 Ax flexibil 1 m
1 cheie universală
37 accesorii
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Alimentare 230V~/50Hz
Clasă izolație IP 20
Puterea 160 W
Turația n0 =8000– 35000 min-1
Diametre ce pot fi prinse ø 1,0–3,2 mm
Cablul alimentare 200 cm
Masa 0,6 kg

M-craft

meister **M** CRAFT

Mașină de găurit și înșurubat 18 V / 2 viteze

Tip: MAS 180-22 D

Cod: 5451330



Continutul pachetului

Mașina
2 x baterii
Încărcător
1 bit de înșurubat
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Motor 18 V
Turația în gol n0-1 = 0-440min-1
n0-2 = 0-1150 min-1
Diametru maxim la burghiu
în lemn 15 mm
în oțel 10 mm
Diametru maxim la șurub 8 mm
Mandrina 0,8-10 mm
Bateria 18 V-.../1500 mAh
Durata încărcării ca. 60 min
Încărcător Typ XR-DC 1000
Prim: 200-240V~/50Hz/250mA
Sec: 7,2-24V-.../1000mA

M-craft

meister **M** CRAFT

Rotopercutor pneumatic 950 W

Tip: MPMB 950 E

Cod: 5452770



Continutul pachetului

Rotopercutor
Mâner
Mandrină cu cheie
Cheie mandrină
Limitator adâncime
Valiză
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Alimentare 230V~/50Hz
Puterea 950 W
Turația 0-920 min-1
Nr. percuții 0-4850 min-1/
Energia de lovire 2,0 J
Flanșa ø 43 mm
Diametru maxim la burghiu ø
Metale 13 mm
beton 26 mm
în lemn 30 mm
Cablul alimentare 300 cm

M-craft

meister **M** CRAFT

Ferăstrău circular 1400 W laser

Tip: MKR 1400 L

Cod: 5453680



Conținutul pachetului

Ferăstrău

1 disc circular

Adaptor aspirator

2 Chei de reglare

1 Accesoriu pentru tăiat paralel

Manual de utilizare

Certificat de garanție

Baterie 2 x 1,5 Micro/AAA

Date tehnice

Tensiune alimentare 230 V~/50 Hz

Puterea 1400 W

Turația în gol $n_0 = 4\ 500\ \text{min}^{-1}$

Adâncime de tăiere $0^\circ/90^\circ$ max. 63 mm

Diametru disc max. $\varnothing 185 \times 20\ \text{mm}$

Clasa laser 2

Lungime undă laser 650 nm

Puterea lasărului $< 1\ \text{mW}$

Baterie 2 x 1,5 Micro/AAA

M-craft

meister **M** CRAFT

Ferăstrău circular 2000 W

Tip: MKR 2000

Cod: 5453820



Conținutul pachetului

Ferăstrău circular

1 disc circular

Adaptor aspirator

1 Cheie de reglare

1 Accesoriu pentru tăiat paralel

Manual de utilizare

Certificat de garanție

Date tehnice

Tensiune alimentare 230 V~/50 Hz

Puterea 2000 W

Turația $n_0 = 4\ 500\ \text{min}^{-1}$

Adâncime de tăiere la 0° max. 85 mm

Adâncime de tăiere la 45° max. 55 mm

Diametru disc max. $\varnothing 235 \times 2,8 \times 30\ \text{mm}$

Cablu alimentare 250 cm

Masa 8,6 kg

M-craft

meister **M** CRAFT

Șlefuitor cu bandă 900W

Tip: MBS 900 C

Cod: 5455610



Conținutul pachetului

Șlefuitor cu bandă
Sac aspirator cu fermoar
1 bandă de șlefuit
1 curea de rezervă
1 set perii de rezervă
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Alimentare 230 V~/50 Hz
Puterea 900 W
Viteza benzii $n_0 = 410 \text{ m/min-1}$
Banda de șlefuit 75 x 533 mm
Cablul alimentare 250 cm
Masa 4,1 kg

M-craft

meister **M** CRAFT

Șlefuitor cu vibrații 180 W

Tip: MSS 180

Cod: 5456120



Conținutul pachetului

Șlefuitor
1 Hârtie abrazivă
1 adaptor aspirator
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Tensiune alimentare 230 V~/50 Hz
Puterea 180 W
Placa vibratoare 187 x 90 mm
Hârtia abrazivă 230 x 93 mm
Nr. vibrații în gol $n_0 = 12000 \text{ min-1}$
Cablul alimentare 250 cm
Masa 1,6 kg

M-craft

meister **M** CRAFT

Șlefuitor triunghiular 280 W

Tip: MDR 280 F T

Cod: 5456660



Conținutul pachetului

1 șlefuitor
1 Dispozitiv de șlefuit
13 x Hârtie abrazivă
1 Adaptor aspirator
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Tensiune alimentare 230 V~/50 Hz
Puterea 280 W
Placă vibratoare 93 / 93 / 93 mm
Hârtie abrazivă 93 / 93 / 93 mm
Vibrații în gol
n0=6000–10000 min-1
Cablul alimentare 180 mm
Masa 1,48 kg

M-craft

meister **M** CRAFT

Șlefuitor excentric 480 W

Tip: MES 480 E

Cod: 5457150



Conținutul pachetului

1 Șlefuitor excentric
1 Sac aspirator
1 Mâner
1 Disc vibrator cu scai
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Alimentare 230 V~/50 Hz
Puterea 480 W
Disc vibrator Ø 125 mm
Hârtie abrazivă cu scai Ø 125 mm
Turația n0: 4000–14000 min-1
Cablul alimentare 250 cm

M-craft

meister **M** CRAFT

Mașină de frezat manual 1300 W

Tip: MOF 1300

Cod: 5458060



Conținutul pachetului

1 Mașină de frezat
2 bușe elastice (una montată)
1 copiator
1 limitator inferior, 2 x șurub
1 limitator pentru frezat curb
2 x șurub, 2 x piuliță
1 limitator paralel cu 2 tije
1 vârf de centrare
1 cheie
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Alimentare 230 V~/50 Hz
Puterea 1300 W
Motor Turația $n_0=12000-28000$ min
Masa 3,8 kg
Izolație dublă
Cablul alimentare 300 cm

M-craft

meister **M** CRAFT

Mașină de frezat pt. dibluri tip biscuiți 860 W

Tip: MEF 860

Cod: 5458560



Conținutul pachetului

Mașina de frezat
Sac colector
Limitator adâncime
Valiză
Cheie imbus
Cheie pentru flanșă
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Alimentare 230 V~/50 Hz
Puterea 860 W
Turația în gol $n_0 = 11000$ min-1
Diametru freză $\varnothing 100 \times \varnothing 22 \times 4$ mm
Unghiul la care se poate freza 0-90°
Adâncime frezare 0-20 mm
Distanța de la marginea plăcii 0-60 mm
Masa 3,3 kg

M-craft

meister **M** CRAFT

Rindea electrică 900 W

Tip: MEH 900

Cod: 5460130



Continutul pachetului

Rindea
Sac colector aşchii
Limitator adâncime cu şurub
Limitator lateral
Curea rezervă
Perii de rezervă
Cheie fixă pentru schimbare cuţitele
Cheie imbus pentru reglat cuţitele
Manual de utilizare și Certificat de garanție

Date tehnice

Alimentare 230 V~/50 Hz
Puterea 900 W
Motor Turația n0 16000 min-1
Lățime cuțit 82 mm
Adâncime aşchiere 0–3 mm
Adâncime fălțuire 0–18 mm
Masa 3,35 kg

M-craft

meister **M** CRAFT

Răzuitor electric 220 W

Tip: MES 220 E

Cod: 5460210



Continutul pachetului

Răzuitor
4 unelte
Manual de utilizare
Certificat de garanție

Date tehnice

Tensiune alimentare 230 V~/50 Hz
Puterea 220 W
Număr curse n0: 6500–9000 min-1
Cursa 2 mm
Cablul alimentare 300mm
Masa 1,2 kg

M-craft

meister **M** CRAFT

Pistol de lipit cu plastic topit

Tip: MHP30

Cod: 9281000



Continutul pachetului

Pistol de lipit
2 buc tije plastic de lipit Ø 11 mm

Date tehnice

Tensiune alimentare 230V/50Hz
Puterea 78 W
Temperatura 150-175 C
Timp de încălzire 3-5 minute
Capacitatea de lipire 12-18 g/min